

# RZEPAK OZIMY Z NAMI ZYSKUJESZ




**SHERPA F1**  
**VISBY F1**

nowość

**MARATHON F1**  
**MERCEDES F1**



KATALOG ODMIAN **2013**



Der Raps

[www.rapool.pl](http://www.rapool.pl)



# MARATHON F1

## PLON Z WIGOREM

### MARATHON F1 PROFIL ODMIANY

Agrotechnika			
	bardzo dobre	średnie	słabsze
Wymagania glebowe	■■■■	■■■■	■■■■
Termin siewu	wczesny	optimalny	późny
	■■■■	■■■■	■■■■
Cechy rolnicze			
	wolny	średni	szybki
Szybkość rozwoju jesiennego	■■■■	■■■■	■■■■
Wczesność kwitnienia	wczesne	średniowczesne	średniopóźne
	■■■■	■■■■	■■■■
Wczesność dojrzewania	wczesne	średniowczesne	średniopóźne
	■■■■	■■■■	■■■■
Wysokość roślin	niskie	średnie	wysokie
	■■■■	■■■■	■■■■
Odporność			
	średnia	dobra	bardzo dobra
Wyleganie	■■■■	■■■■	■■■■
Zimotrwałość	■■■■	■■■■	■■■■
Sucha Zgnilizna Kapustnych	■■■■	■■■■	■■■■
Zgnilizna Twardzikowa	■■■■	■■■■	■■■■
Czerń Krzyżowych	■■■■	■■■■	■■■■
Zamieranie korzeni	■■■■	■■■■	■■■■

- duży wigor i szybkość rozwoju
- niski i bardzo odporny na wyleganie
- wysoki potencjał plonowania wykazany w badaniach rejestrowych




Cechą wyróżniającą MARATHON F1 jest bardzo szybki rozwój jesienny, co umożliwia jego wysiew także w opóźnionych terminach. To także jeden z najniższych rzepaków na rynku, co pozwala na sprawniejszy zbiór i redukcję jego kosztów oraz plasuje go w czołówce ocen odporności na wyleganie. MARATHON F1 to nowa genetyka o bardzo wysokiej odporności na choroby.



Wysoki potencjał plonowania MARATHON F1 uwidocznił się już w latach badań rejestrowych: lider plonu w 2010 roku i vice-lider w 2011 w grupie odmian kandydujących do rejestru.

### EKSTRAKLASA W PLONOWANIU

Średni plon nasion w latach 2010-2012





NR 1 W POLSCE

# VISBY F1

## JAKOŚĆ POTWIERDZONA W PRAKTYCE


- wybitna zimotrwałość potwierdzona w warunkach ciężkich zim w latach 2010-2012
- bardzo wysokie i stabilne plonowanie potwierdzone w praktyce rolniczej
- wszechstronny i najpopularniejszy mieszaniec - lider rynku polskiego (10% obszaru zasiewów rzepaku) i europejskiego



Z punktu widzenia praktyki rolniczej VISBY F1 poza wysokim plonem posiada kilka bardzo ważnych cech. Jak potwierdzają doświadczenia polowe, odmiana ta równomiernie dojrzewa w całej strukturze łanu, praktycznie nie wylega i bardzo mało się osypuje, co pozwala lepiej trafić w optymalny termin zbioru, sprawniej go przeprowadzić i zredukować jego koszty. VISBY F1 ma dużą szybkość rozwoju jesiennego, co umożliwi jego wysiew również w opóźnionych terminach.

### PEWNOŚĆ WYSOKICH PLONÓW

Plon nasion w latach 2007-2012



VISBY F1 PROFIL ODMIANY			
Agrotechnika			
	bardzo dobre	średnie	słabsze
Wymagania glebowe	■■■■	■■■■	■■■■
Termin siewu	wczesny	optymalny	późny
	■■■■	■■■■	■■■■
Cechy rolnicze			
	wolny	średni	szybki
Szybkość rozwoju jesiennego	■■■■	■■■■	■■■■
Wczesność kwitnienia	wczesne	średniowczesne	średniopóźne
	■■■■	■■■■	■■■■
Wczesność dojrzewania	wczesne	średniowczesne	średniopóźne
	■■■■	■■■■	■■■■
Wysokość roślin	niskie	średnie	wysokie
	■■■■	■■■■	■■■■
Odporność			
	średnia	dobra	bardzo dobra
Wyleganie	■■■■	■■■■	■■■■
Zimotrwałość	■■■■	■■■■	■■■■
Sucha Zgnilizna Kapustnych	■■■■	■■■■	■■■■
Zgnilizna Twardzikowa	■■■■	■■■■	■■■■
Czerń Krzyżowych	■■■■	■■■■	■■■■
Zamieranie korzeni	■■■■	■■■■	■■■■

Legenda:

- VISBY F1
- wzorzec

**NOWOŚĆ**

# MERCEDES F1

**... WŚRÓD RZEPAKÓW**


<b>MERCEDES F1 PROFIL ODMIANY</b>			
Agrotechnika			
	bardzo dobre	średnie	słabsze
Wymagania glebowe	■■■■	■■■■	■■■■
Termin siewu	wczesny	optimalny	późny
	■■■■	■■■■	■■■■
Cechy rolnicze			
	wolny	średni	szybki
Szybkość rozwoju jesiennego	■■■■	■■■■	■■■■
Wczesność kwitnienia	wczesne	średniowczesne	średniopóźne
	■■■■	■■■■	■■■■
Wczesność dojrzewania	niskie	średnie	wysokie
	■■■■	■■■■	■■■■
Wysokość roślin			
	średnia	dobra	bardzo dobra
Wyleganie	■■■■	■■■■	■■■■
Zimotrwałość	■■■■	■■■■	■■■■
Sucha Zgnilizna Kapustnych	■■■■	■■■■	■■■■
Zgnilizna Twardzikowa	■■■■	■■■■	■■■■
Czerń Krzyżowych	■■■■	■■■■	■■■■
Zamieranie korzeni	■■■■	■■■■	■■■■

- bardzo wysoka zimotrwałość - czołowe oceny w badaniach rejestrowych
- duży potencjał plonowania
- wysoka odporność na wyleganie



MERCEDES F1 to nowa propozycja na sezon 2013 z hodowli RAPOOL Polska. Odmiana ta jest doskonałym dowodem na duży postęp genetyczny i w badaniach rejestrowych wyróżniała się na tle pozostałych rzepaków. W stan spoczynku zimowego wchodzi z kompaktową rozetą i ma bardzo wysoką zimotrwałość, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingach badań COBORU. W pierwszych latach badań wzorcowo przezimowała dwie bardzo trudne zimy (2010-2012). Jest również w czołówce plonowania w badaniach COBORU. Duży wigor w rozwoju jesiennym umożliwia jej wysiew w opóźnionych terminach.

## NOWA SIŁA PLONU

**Średni plon nasion w latach 2011-2012**

**NOWOŚĆ**

# MENDEL F1 MENDELSON F1

## SPOSOBY NA KIŁĘ KAPUSTNYCH

- pierwsza w Polsce odmiana specjalna o potwierdzonej w praktyce rolniczej odporności na podstawowe rasy kiły kapustnych

- rozwinięcie genetyki odmiany MENDEL F1 z odpornością na kiłę kapustnych, o podwyższonym potencjale plonowania i późniejszym terminie dojrzewania

### MENDEL F1 PROFIL ODMIANY

Agrotechnika			
	bardzo dobre	średnie	słabsze
Wymagania glebowe	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	wczesny	optimalny	późny
Termin siewu	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cechy rolnicze			
	wolny	średni	szybki
Szybkość rozwoju jesiennego	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	wczesne	średniowczesne	średniopóźne
Wczesność kwitnienia	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wczesność dojrzewania	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	niskie	średnie	wysokie
Wysokość roślin	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność			
	średnia	dobra	bardzo dobra
Wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zimotrwałość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Sucha Zgnilizna Kapustnych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zgnilizna Twardzikowa	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Czerń Krzyżowych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zamieranie korzeni	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

### MENDELSON F1 PROFIL ODMIANY

Agrotechnika			
	bardzo dobre	średnie	słabsze
Wymagania glebowe	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	wczesny	optimalny	późny
Termin siewu	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cechy rolnicze			
	wolny	średni	szybki
Szybkość rozwoju jesiennego	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	wczesne	średniowczesne	średniopóźne
Wczesność kwitnienia	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wczesność dojrzewania	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	niskie	średnie	wysokie
Wysokość roślin	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność			
	średnia	dobra	bardzo dobra
Wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zimotrwałość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Sucha Zgnilizna Kapustnych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zgnilizna Twardzikowa	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Czerń Krzyżowych	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zamieranie korzeni	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kiła kapustnych – choroba glebowa, której sprawcą są zarodniki pływające grzyba. Zarodniki mogą zalegać w glebie nawet 8 lat. Kiła kapustnych atakuje system korzeniowy i tworzy charakterystyczne zniekształcenia blokując przewodzenie składników pokarmowych – roślina umiera. Porażony korzeń jest źródłem dalszych infekcji.

Rozwojowi choroby sprzyjają gleby kwaśne i podmokłe, wysoka temperatura i ciasny płodozmian. Porażenie plantacji może doprowadzić do jej całkowitej likwidacji i uniemożliwić uprawę rzepaku konwencjonalnych odmian na kilka lat. Rozwiązaniem jest uprawa na takich polach odmian specjalnych MENDEL F1 i MENDELSON F1.

W Polsce sporadycznie mogą występować pola zakażone takimi nowymi rasami kiły kapustnych, na które wszystkie odmiany kiloodporne dostępne na rynku nie mają odporności.



# NASI DORADCY



## 1 Region Północno – Zachodni

Jerzy Chrystman  
tel. 604 159 928  
jerzy.chrystman@rapool.pl



## 2 Region Północny

Paweł Wekwert  
tel. 728 923 002  
pawel.wekwert@saaten-union.pl



## 3 Region Północno – Wschodni

Krzysztof Chojnowski  
tel. 662 156 079  
krzysztof.chojnowski@dsv-polska.pl



## 4 Region Centralny

Dariusz Frątczak  
tel. 728 321 550  
dariusz.fratczak@rapool.pl



## 5 Region Wschodni

Marcin Mierzejewski  
tel. 664 720 001  
marcin.mierzejewski@dsv-polska.pl



## 6 Region Południowo – Wschodni

Marta Spytek  
tel. 513 105 411  
marta.spytek@saaten-union.pl



## 7 Region Południowy

Tomasz Badurski  
tel. 662 104 048  
tomasz.badurski@rapool.pl

## 8 Region Południowo – Zachodni

tel. 504 019 139

### RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70  
62-100 Wągrowiec

tel.: 67 26 80 710

fax: 67 26 80 715

e-mail: rapool@rapool.pl

[www.rapool.pl](http://www.rapool.pl)



Der Raps