



Ассортимент выпускаемого
оборудования



Ogólna prezentacja




Gama generala
de echipamente

Gamme générale des Matériels



 **DENIS**





SECTEUR AGRICOLE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

21 Vis adaptable derrière remorque - Débit jusqu'à 30 t/h
Питатель винтовой для выгрузки удобрений из прицепа
Производительность до 30т/ч
Ślimak na przyczepie – Wydajność do 30 t/h
Snec adaptabil in spatele remorcii - Debit rezidual pana la 30t/h

22 Vis élévatrices ø 100 - 125
Погрузчик винтовой ø 100-125
Ślimaki pochyle ø 100 do 125
Snec inclinat Ø100 - 125

23 Vis élévatrices repliables sur chariot ø 160 - 219
Складывающийся винтовой погрузчик на тележке ø 160-219
Ślimaki pochyle rozkładane na podwoziu ø 160 - 219
Snec inclinat pliabil pe carucior Ø160 - 219

24 Elévateur à godets n°8
Нория ковшовая #8
Podnośnik kubelkowy nr8
Elevator cu cune no.8

25 Appareil de traitement de semences
Аппарат для протравливания семян
Zaprawiarka nasion
Aparat de tratat seminte

26 Aérateur de grains
Аэратор зерна мобильный
Aerator ziarna
Aerator de cereale vrac

27 Vis de vidange amovibles - Débit jusqu'à 40 t/h
Шнек мобильный зачистной - Производительность до 40т/ч
Ślimaki obiegowe przenośne – Wydajność do 40 t/h
Snec maturator amovibil – Debit pana la 40 t/h


28 Ventilateurs - Вентиляторы - Wentylatory - Ventilatoare

29 Vis élévatrices à tête démontable ø 125 à 240
Погрузчик винтовой со съёмной головкой ø 100-240
Ślimaki pochyle ze zdejmowaną głowicą ø 125 do 240
Steigschnecken mit abnehmbarem Kopf ø 125 bis 240




G a m m e g é n é r a l e d e n o s f a b r i c a t i o n s • A c c o p

LES VIS SOUS TUBE




1




2

LES VIS EN AUGES




3



4


LES ÉLÉVATEURS



5



6



7

1 Vis élévatrices \varnothing 100 à 400 - Débit jusqu'à 200 t/h
 Погрузчик винтовой 100-400 - Производительность до 200т/ч
 Ślimaki pochyte \varnothing 100 do 400 - Wydajność do 200 t/h
 Transportoare melcate inclinate \varnothing 100 la 400 - Debite pana la 200 t/h

2 Vis horizontales sous tube - Débit jusqu'à 200 t/h
 Питатель винтовой горизонтальный в трубе
 производительность до 200т/ч
 Ślimaki rurowe poziome - Wydajność do 200 t/h
 Transportoare melcate orizontale in tub - Debite pana la 200 t/h

3 Vis en auge - Débit jusqu'à 100 m³/h
 Питатель винтовой в лотке - Производительность до 100м³/ч
 Ślimaki korytowe - Wydajność do 100 m³/h
 Transportoare melcate in covata - Debite pana la 100 m³/h

4 Vis en auge asymétrique - Débit jusqu'à 100 m³/h
 Питатель винтовой ассиметричный в лотке
 Производительность до 100м³/ч
 Ślimaki korytowe asymetryczne - Wydajność do 100 m³/h
 Transportoare melcate in covata asimetrice - Debite pana la 100 m³/h

5 Elévateurs à godets - Débit jusqu'à 300 t/h
 Нория ковшовая - Производительность до 300т/ч
 Podnośniki kubelkowe - Wydajność do 300 t/h
 Elevatoare cu cupe - Debit pana la 300 t/h

6 Elévateurs à palettes (avec/sans vis conique)
 Нория скребковая (с/без конусообразным винтом)
 Podnośniki płytkowe (z/bez ślimaka zbieżnego)
 Elevatoare cu palete (cu si fara snec conic)


7 Elévateurs à godets basculants
 Нория с опрокидывающимися ковшами
 Podnośniki kubelkowe przechyłane
 Elevatoare cu cupe basculante




LES CONVOYEURS À BANDE



LES TRANSPORTEURS À CHAÎNE



LES NETTOYEURS



8 Convoyeurs à bande - Débit jusqu'à 400 m³/h
 Конвейер ленточный - Производительность до 400 м³/ч
 Transportery taśmowe - Wydajność do 400 m³/h
 Transportoare cu banda - Debite pana la 400m³/h

9 Transporteurs à chaîne - Débit jusqu'à 300 t/h
 Транспортер цепной - Производительность до 300т/ч
 Przenośniki łańcuchowe - Wydajność do 300 t/h
 Transportoare cu lant - Debite pana la 300t/h

10 Transporteurs à chaîne en auge - Débit jusqu'à 40 m³/h
 Транспортер цепной скребковый в лотке - Производительность до 40 м³/ч
 Przenośniki łańcuchowe korytowe - Wydajność do 40 m³/h
 Transportoare cu lant in covata - Debite pana la 40m³/h

11 Nettoyeurs rotatifs - Débit jusqu'à 250 t/h
 Очиститель барабанного типа - Производительность до 250т/ч
 Czyszczalnie bębnowe - Wydajność do 250 t/h
 Curatitoare rotative - Debite pana la 250t/h

12 Nettoyeurs circulaires - Débit jusqu'à 50 t/h
 Очиститель центробежного типа - Производительность до 50т/ч
 Cyszczalnie odśrodkowe - Wydajność do 50 t/h
 Curatitoare circulare - Debite pana la 50t/h

13 Cyclones - Циклон - Cyklony - Cicloane

14 Nettoyeur séparateur plan - Débit 50 t/h
 Очиститель-сепаратор - Производительность до 50т/ч
 Cyszczalnía sortownik sitowy - Wydajność do 50 t/h
 Curatitor separator plan - Debit 50t/h






LES SYSTEMES D'EXTRACTION




16



15




17



19



18



20

15 Vis de vidange D PM - Débit résiduel jusqu'à 30 t/h
Шнек зачисной D PM - Производительность по остаточному конусу до 30т/ч
Ślimaki obiegowe D PM - Wydajność wybierania do 30 t/h
Snec maturator D PM - Debit residual pana la 30 t/h


16 Extracteurs rotatifs - Débit jusqu'à 100 m³/h
Экстрактор ротационный - Производительность до 100 м³/ч
Ekstraktory obiegowe - Wydajność do 100 m³/h
Extractor rotativ - Debit pana la 100m³/h

17 Vis horizontales d'extraction - Débit jusqu'à 120 m³/h
Шнек экстракционный горизонтальный - Производительность до 120 м³/ч
Ślimaki wybierające poziome - Wydajność do 120 m³/h
Transportor melcat de extractie - Debit pana la 120m³/h

18 Extracteur à vis multiples - Débit jusqu'à 100 m³/h
Экстрактор многовинтовой - Производительность до 100 м³/ч
Ekstraktory wieloślimakowe - Wydajność do 100 m³/h
Extractor cu snec multiplu - Debit pana la 100m³/h

19 Vis de vidange DNS - Débit résiduel jusqu'à 100 t/h
Шнек зачисной DNS - Производительность до 100т/ч
Ślimaki obiegowe DNS - Wydajność wybierania do 100 t/h
Snec maturator DNS - Debit rezidual pana la 100t/h

20 Vis de vidange BM - Débit résiduel jusqu'à 250 t/h
Шнек зачисной BM - Производительность по остаточному конусу до 250т/ч
Ślimaki obiegowe BM - Wydajność wybierania do 250 t/h
Snec maturator BM - Debit rezidual pana la 250t/h



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.



Avenue Louis-Denis
 28160 Brou • France
 Tél. 33 (0)2 37 97 66 11
 Fax 33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr



v o t r e c o n t a c t

